


HempFlax[®] Vezelmatten

Vervaardigd van 100 procent
natuurzuivere hennepvezel

- isolatie in de afbouwsector
- ondertapijt voor harde en zachte vloeren
- onderstoffering voor meubelen
- geo-textiel
- desinfectie op
boerenbedrijven
- drainage



HempFlax bv

produktie en verwerking van vezels uit hennep en vlas
production and processing of fibers from hemp and flax



Nature wins!



Duurzame viltmatten voor de afbouwsector, de meubelindustrie, de woninginrichting en stoffering, de bos- en landbouw en talloze andere toepassingen.

HempFlax Vezelmatten worden vervaardigd van 100 procent natuurzuivere hennepvezel. De verwerking van de ruwe vezel gebeurt volledig mechanisch waarbij geen gebruik wordt gemaakt van chemische middelen.

De sterke hennepvezel wordt gekaard en vernaald en het resultaat is een hoogwaardige non-woven. Vezelmatten worden geleverd op rollen in verschillende dikte en dichtheid. Desgewenst kunnen tijdens het productieproces stoffen worden toegevoegd voor specifieke toepassingen.

Van nature absorbeert hennepvezel veel vocht en isoleert uitstekend tegen warmte, kou en geluid. HempFlax Vezelmatten zijn eenvoudig in gebruik, professioneel maar ook voor de doe-het-zelver. Hennepvilt is eenvoudig op maat te snijden. HempFlax Vezelmatten zijn na gebruik volledig milieuvriendelijk composteerbaar.

HempFlax Vezelmatten kunnen voor talrijke doeleinden worden gebruikt.

- isolatie in de afbouwsector
- ondertapijt voor harde en zachte vloeren
- onderstoffering voor meubelen
- geo-textiel
- desinfectie op boerenbedrijven
- drainage

Hempflax Vezelmatten worden standaard geleverd op rollen in verschillende maten, dikte en dichtheid. Op aanvraag kunnen vezelmatten in afwijkende dikte en breedte worden geproduceerd.

Voor monsters of het bestellen van HempFlax Vezelmatten neemt u contact op met onze verkoopafdeling.

Hempflax Vezelmatten worden standaard geleverd in de volgende afmetingen:

breedte	dikte	rollengte	gewicht per m ²
100 cm	2,5 mm	30 m	350 g/m ²
100 cm	5,0 mm	15 m	650 g/m ²
100 cm	7,0 mm	15 m	850 g/m ²
100 cm	10,0 mm	15 m	1350 g/m ²
100 cm	13,0 mm	10 m	1800 g/m ²

HempFlax Vezelmatten strips:

breedte	dikte	rollengte	gewicht per m ²
10 cm	2,5 mm	30 m	350 g/m ²
10 cm	5,0 mm	30 m	650 g/m ²
10 cm	7,0 mm	15 m	850 g/m ²
10 cm	10,0 mm	15 m	1350 g/m ²
10 cm	13,0 mm	10 m	1800 g/m ²

HempFlax Vezelmatten geo-textiel:

breedte	dikte	rollengte	gewicht per m ²
200 cm	10,0 mm	50 m	1100 g/m ²
200 cm	8,0 mm	50 m	750 g/m ²

HempFlax

Postbus 142, 9665 ZJ Oude-Pekela, Nederland

tel +31 0 597 615 478

fax +31 0 597 615 951

website www.hempflax.come-mail info@hempflax.com*Nature wins!*